



LABORATORI ANALÍTIC VALLS

Inscrit en el Registre de Salut Ambiental i Alimentària LSAA-105-97
Laboratori reconegut per la Generalitat de Catalunya amb el n° 671

C/Pont de Goi, 10
43800 Valls
Tel. 977 60 40 04
laboratorivalls@laboratorivalls.com

Valls, 28 d'Agost del 2023

Sol·licitant:

AJUNTAMENT DE VILAPLANA
PLAÇA DE LA VILA, NUM. 4
43380 VILAPLANA

DADES DE LA MOSTRA:

Tipus de mostra: AIGUA DIPÒSIT
Mostra presa per: PERSONAL TÈCNIC DEL PROPI LABORATORI (PNT 010 RM)
Població: VILAPLANA
Lloc: SORTIDA DIPÒSIT CAPÇALER
Data de mostreig: 03/08/23
Clor a la presa: 0,38

DADES DE L'INFORME:

Anàlisi sol·licitat: **ANÀLISI COMPLET D'AIGUA**
Nº mostra: 80792
Data arribada: 03/08/23
Data inici anàlisi: 03/08/23
Data finalització anàlisi: 28/08/23
Nº informe: IN. LAV 2023/ 80792

A. PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS

Paràmetre	Unitats	Valor paramètric (RD 3/2023)	Resultats	Mètode analític
Escherichia coli	ufc/100ml	Absència	0	PNT 009 MIC Filtració de membrana
Enterococs	ufc/100ml	Absència	0	PNT 002 MIC Filtració de membrana
Clostridis perfringens (incloses espores)	ufc/100ml	Absència	0	PNT 003 MIC Filtració de membrana
Legionella	ufc/l	100	<50	ISO 11731 : 2017
Colífags Somàtics	upf/100ml	0	0	ISO 10705-2

B. PARÀMETRES QUÍMICS

Paràmetre	Unitats	Valor paramètric (RD 3/2023)	Resultats	Mètode analític
Antimoni	µg Sb / l	10	<0,5	PNT 213 Q ICP-OES
Arsènic	µg As / l	10	0,78	PNT 213 Q ICP-OES
Benzè	µg / l	1,0	<0,5	Extracció i CG ISO 11423-2:1997
Benzo(α)pirè	µg / l	0,010	<0,001	PNT HPLC-01 HAP
Bor	mg B / l	1,5	<0,10	PNT 213 Q ICP-OES
Bromat	µg / l	10	<5	ISO 15061:2001 Cromatografia líquida iònica
Cadmi	µg Cd / l	5,0	<0,2	PNT 213 Q ICP-OES
Cianur	µg CN / l	50	<15	PNT 031 Q Espectrofotometria
Coure	mg Cu / l	2	<0,01	PNT 213 Q ICP-OES
Crom	µg Cr / l	50	1,6	PNT 213 Q ICP-OES
1,2-Dicloroetà	µg / l	3,0	<1	PNT 073 Q
Fluorur	mg F / l	1,5	0,31	PNT 094 Q Electrometria
Hidrocarburs Policíclics Aromàtics (HPA) ¹	µg / l	0,10	<0,1	PNT HPLC-01 HAP
Mercuri	µg Hg / l	1,0	<0,25	PNT 213 Q ICP-OES
Níquel	µg Ni / l	20	<2,5	PNT 213 Q ICP-OES
Nitrats	mg NO ₃ ⁻ / l	50	3	PNT 006 Q Espectrofotometria
Nitrits	mg NO ₂ ⁻ / l	0,5	<0,02	PNT 008 Q Espectrofotometria
Total de plaguicides	µg / l	0,50	<0,5	PNT 024 Q Cromatografia Gasos
Clorur de vinil	µg / l	0,50	<0,10	GC-MS
Acrilamida	µg / l	0,10	<0,03	HPLC
Epiclorhidrina	µg / l	0,10	<0,10	GC-MS
Bisfenol A	µg / l	2,5	<0,050	GC-MS

¹ Suma de: Benzo(b)fluorantè, Benzo(ghi)perilè, Benzo(k)fluorantè, Indeno(1,2,3-cd)pirè.

Paràmetre	Unitats	Valor paramètric (RD 3/2023)	Resultats	Mètode analític
<i>22.a. Plaguicides orgànics clorats:</i>				
2,4,5,6-tetachloro- m-xylene	µg / l	≤0,10	<0,05	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
α-BHC	µg / l	≤0,10	<0,03	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
β-BHC	µg / l	≤0,10	<0,03	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
γ-BHC	µg / l	≤0,10	<0,03	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
δ-BHC	µg / l	≤0,10	<0,03	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Heptachlor	µg / l	≤0,03	<0,02	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Aldrin	µg / l	≤0,03	<0,02	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Heptachlor epoxide	µg / l	≤0,03	<0,02	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
γ-Chlordane	µg / l	≤0,10	<0,03	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Endosulfan I	µg / l	≤0,10	<0,03	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Dieldrin	µg / l	≤0,03	<0,02	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
p,p'-DDE	µg / l	≤0,10	<0,03	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Endrin	µg / l	≤0,10	<0,03	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Endosulfan II	µg / l	≤0,10	<0,03	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
p,p'-DDD	µg / l	≤0,10	<0,03	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Endrin aldehyde	µg / l	≤0,10	<0,03	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Endosulfan sulfate	µg / l	≤0,10	<0,03	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
p,p'-DDT	µg / l	≤0,10	<0,03	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Endrin ketone	µg / l	≤0,10	<0,03	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Methoxychlor	µg / l	≤0,10	<0,03	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Decachlorobiphenyl	µg / l	≤0,10	<0,03	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses

Paràmetre	Unitats	Valor paramètric (RD 3/2023)	Resultats	Mètode analític
<i>22.b. Plaguicides orgànics fosforats:</i>				
Dichlorvos	µg / l	≤0,10	<0,05	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Sulfotepp	µg / l	≤0,10	<0,08	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Diazinon	µg / l	≤0,10	<0,08	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Trichloronate	µg / l	≤0,10	<0,02	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Chlorpyrifos	µg / l	≤0,10	<0,06	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Malathion	µg / l	≤0,10	<0,05	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Tokuthion	µg / l	≤0,10	<0,05	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Tetrachlorvinphos	µg / l	≤0,10	<0,05	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Prometron	µg / l	≤0,10	<0,03	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Atrazine	µg / l	≤0,10	<0,05	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Simazine	µg / l	≤0,10	<0,05	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Propazine	µg / l	≤0,10	<0,03	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Terbutryne	µg / l	≤0,10	<0,03	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Ametryne	µg / l	≤0,10	<0,05	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Prometryne	µg / l	≤0,10	<0,05	PNT 024 Q Croma. gasos Det. masses
Plom	µg / l	5,0	<2,5	PNT 213 Q ICP-OES
Seleni	µg / l	20	<2,5	PNT 213 Q ICP-OES
Urani	µg / l	30	<2,5	PNT 213 Q ICP-OES
Bromodiclorometà	µg / l	100	2	PNT 073 Q
Bromoform	µg / l	100	6	PNT 073 Q
Cloroform	µg / l	100	4	PNT 073 Q
Dibromoclorometà	µg / l	100	3	PNT 073 Q

Paràmetre	Unitats	Valor paramètric (RD 3/2023)	Resultats	Mètode analític
Tricloroetà + Tetracloroetà	µg / l	10	<2	PNT 073 Q
Suma àcids haloacètics	µg / l	60	<5,0	LC-MS/MS
Àcid dicloroacètic	µg / l	NA	<5,0	LC-MS/MS
Àcid tricloroacètic	µg / l	NA	<5,0	LC-MS/MS
Àcid monobromoacètic	µg / l	NA	<5,0	LC-MS/MS
Àcid dibromoacètic	µg / l	NA	<5,0	LC-MS/MS
Suma de substancies perfluoroalquilades y polifluoroalquilades (PFAS)	µg / l	0,10	<0,010	LC-MS/MS
Àcid perfluoroacetonico (PFOA)	µg / l	NA	<0,010	LC-MS/MS
Àcid perfluoronanoico (PFNA)	µg / l	NA	<0,010	LC-MS/MS
Àcid perfluorohexanosulfònic (PFHxS)	µg / l	NA	<0,010	LC-MS/MS
Àcid perfluorobutanosulfònic (PFBS)	µg / l	NA	<0,010	LC-MS/MS
Àcid perfluorobutanoico (PFBA)	µg / l	NA	<0,010	LC-MS/MS
Àcid perfluorodecano sulfònic(PFDS)	µg / l	NA	<0,010	LC-MS/MS
Àcid perfluorodecanoico (PFDA)	µg / l	NA	<0,010	LC-MS/MS
Àcid perfluorododecano sulfònic(PFDoS)	µg / l	NA	<0,010	LC-MS/MS
Àcid perfluorododecanoico (PFDoDA)	µg / l	NA	<0,010	LC-MS/MS
Àcid perfluoroheptano sulfònic(PFHpS)	µg / l	NA	<0,010	LC-MS/MS
Àcid perfluoroheptanoico (PFHpA)	µg / l	NA	<0,010	LC-MS/MS
Àcid perfluorohexanoico (PFHxA)	µg / l	NA	<0,010	LC-MS/MS
Àcid perfluoronanosulfònic o(PFNSo)	µg / l	NA	<0,010	LC-MS/MS
Àcid perfluoropentanosulfònic o(PFPeS)	µg / l	NA	<0,010	LC-MS/MS
Àcid perfluoropentanoico (PFPeA)	µg / l	NA	<0,010	LC-MS/MS

Àcid perfluorotridecano sulfònic(PFTris)	µg / l	NA	<0,010	LC-MS/MS
Àcid perfluorotridecanoico (PFTrDA)	µg / l	NA	<0,010	LC-MS/MS
Àcid perfluoroundecano sulfònic(PFUnS)	µg / l	NA	<0,010	LC-MS/MS
Àcid perfluoroundecanoico (PFUnDA)	µg / l	NA	<0,010	LC-MS/MS

C. PARÀMETRES INDICADORS

Paràmetre	Unitats	Valor paramètric (RD 3/2023)	Resultats	Mètode analític
Bacteris Coliforms totals	ufc/100ml	Absència	0	PNT 009 MIC Filtració de membrana
Bacteris Aerobis a 22°C	ufc/ml	Sense canvis anòmals	0	PNT 001 MIC Recompte en placa
Alumini	µg Al ³⁺ / l	200	<25	PNT 213 Q ICP-OES
Amoni	mg NH ₄ ⁺ / l	0,5	<0,08	PNT 009 Q Espectrofotometria
Clor combinat residual	mg Cl ₂ / l	2,0	0,09	PNT 005 IS Mesura in situ
Clor lliure residual	mg Cl ₂ / l	1,0	0,38	PNT 005 IS Mesura in situ
Clorurs	mg Cl ⁻ / l	250	32	PNT 026 Q Mètode de Mohr
Color	mg/l Pt/Co	15	5	PNT 060 Q Colorimetria
Conductivitat a 20°C	µS/cm	2.500	752	PNT 016 Q Electrometria
Ferro	µg Fe / l	200	<25	PNT 213 Q ICP-OES
Manganès	µg Mn / l	50	<2,5	PNT 213 Q ICP-OES
Olor	Ind. Dil.	3 a 25 °C	No s'aprecia	PNT 021 Q Índex Dilució
Oxidabilitat	mg O ₂ / l	5,0	<0,50	PNT 013 Q Índex de permanganat
pH	Unitats de pH	6,5 – 9,5	8,1	PNT 015 Q Electrometria
Sabor	Ind. Dil.	3 a 25°C	No s'aprecia	PNT 020 Q Índex Dilució
Sodi	mg Na ⁺ / l	200	22	PNT 213 Q ICP-OES

Paràmetre	Unitats	Valor paramètric (RD 3/2023)	Resultats	Mètode analític
Sulfat	mg SO ₄ ²⁻ / l	250	315	PNT 099 Q Turbidimetria
Terbolesa	UNF	0,8	0,29	PNT 007 Q Nefelometria
Calci	mg / l	100	91	PNT 213 Q ICP-OES
Magnesi	mg / l	30	4,8	PNT 213 Q ICP-OES
Potassi	mg / l	10	34	PNT 213 Q ICP-OES
Duresa	mg CaCO ₃ / l	500	425	PNT 010 Q Complexometria
Index de Langelier	--	± 0,50	0,53	Càlcul



Fidel Roig
Director Tècnic